

**Commune de Rédange (57)
Mise à jour de la carte des aléas miniers**

2020/062DE – 20GRE36050

Diffusion :

Pôle Après-mine NORD
DREAL Grand Est
GEODERIS

HANOCQ Pascale
DUFOUR Valérie
HADADOU Rafik
VUIDART Isabelle
ZORNETTE Nicolas


	Rédaction	Vérification	Approbation
NOM	I. VUIDART	R. HADADOU	N. ZORNETTE
Visa			

COMMUNE DE REDANGE


Carte des aléas "Mouvements de terrain"



GEODERIS



NIPEM (zone Non Influencée Par l'Exploitation Minière)		Limites :	
ÉBOULEMENT DE FRONT DE MINE À CIEL OUVERT		Concession	
ÉBOULEMENT DE FRONT DE MINE À CIEL OUVERT SOUS BÂTIMENT INFRASTRUCTURE		Commune	
FONDIS SUR PUIITS PUITS SANS ALEA FONDIS SUR DÉPILAGE Anciens mines > 50 m FONDIS SUR TRAVAUX GLISSEMENT FORT GLISSEMENT MOYEN GLISSEMENT FAIBLE		PONTIS sous bâti et infrastructure RISQUE sous bâti Fort, Moyen ou Faible	
EFFONDREMENT LOCALISÉ Non Ecarts Etude en cours AFFAISSEMENT PROGRESSIF MOUVEMENTS RESIDUELS ZONE SANS ALEA MINIER		CLASSE DE SURVEILLANCE C1 à C4 pour bâti et infrastructure ACTUELS Etat du 07/04/2020	



BD ORTHO / SCAN250 (d'ancien 93) de 2012 utilisés conformément aux dispositions prévues par le protocole IGN
 Pour chaque zone d'aléa, les classes de surveillance potentielle indiquées par tous les types d'enclos simulés sont indiquées dans le tableau des zones de chaque commune. Le numéro de la zone permet le repérage dans le tableau joint.

Commune de REDANGE
Zones d'aléa et zones de risque

1. Aléa fontis

	Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Niveau d'aléa	Nom zone de risque	Bâti	Infra	Remarques
1	A020M2	Raifer	HUSSIGNY	-	R020M2	-	X	Fontis sur travaux
2	A020Z1	Raifer	HUSSIGNY	-	-	-	-	Fontis sur travaux
3	A103B	Les Sapinières	HEYDT	-	-	-	-	Fontis sur travaux
4	A103C	Les Sapinières	HEYDT	-	-	-	-	Fontis sur travaux
5	A104A1	Les Sapinières	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
6	A104A3	La Pierre Grise	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
7	A104C	Diedenstein	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
8	A104D1	Les Sapinières	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
9	A104D2	Les Sapinières	REDANGE	-	R104D2	-	X	Fontis sur travaux
10	A104E	La Fosse à Eau	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
11	A104F	Les Sapinières	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
12	A104G	La Pierre Grise	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
13	A104H1	Les quatre poteaux	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
14	A104H2	Les quatre poteaux	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux
15	A104K	Auf der Noch	REDANGE	-	-	-	-	Fontis sur travaux

2. Aléa glissement superficiel

	Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Niveau d'aléa	Nom zone de risque	Bâti	Infra	Remarques
1	A021AA4	Les quatre poteaux	MICHEVILLE	Faible	-	-	-	Glissement de pente lié à l'instabilité potentiel des déblais d'exploitation à ciel ouvert
2	A103D	La côte Rouge	HEYDT	Faible	-	-	-	Glissement de pente lié à l'instabilité potentiel des déblais d'exploitation à ciel ouvert
3	A104J2	Les Maronniers	REDANGE	Faible	R104J2	X	-	Glissement de pente lié à l'instabilité potentiel des déblais d'exploitation à ciel ouvert
4	A104J3	Picberg	REDANGE	Faible	-	-	-	Glissement de pente lié à l'instabilité potentiel des déblais d'exploitation à ciel ouvert
5	A105A1	Le Weiher	GUTTEHOFFNUNG	Faible	-	-	-	Glissement de pente lié à l'instabilité potentiel des déblais d'exploitation à ciel ouvert.

3. Aléa front de mine à ciel ouvert

	Nom de la zone d'aléa	Lieu-dit	Concession	Nom zone de risque	Bâti	Infra	Remarques
1	A020K	Les Grandes Parts	HUSSIGNY	-	-	-	
2	A021D		MICHEVILLE	-	-	-	
3	A103104A	Hollenkaul	HEYDT	-	-	-	
4	A104B	Diedenstein	REDANGE	-	-	-	

4. Mouvements résiduels

	Nom de la zone d'aléa	Concession	Couches exploitées	Remarques
1	A020AA1	HUSSIGNY	L3, L4	Dépilages anciens à plus de 50 m
2	A021AA2	MICHEVILLE	L3, L4	Tassement des déblais d'exploitation à ciel ouvert
3	A021E2	MICHEVILLE	L3	Dépilages récents à moins de 50 m
4	A104A2	REDANGE	L3, L4	Dépilages récents à moins de 50 m
5	A104A4	REDANGE	L3, L4, L5	Dépilages anciens à plus de 50 m
6	A104A5	REDANGE	L3, L4	Dépilages récents à moins de 50 m
7	A104A7	REDANGE	L3, L4	Dépilages récents à moins de 50 m
8	A104A8	REDANGE	L3, L4	Dépilages récents à moins de 50 m
9	A104J1	REDANGE	L3, L4, L4	Tassement des déblais d'exploitation à ciel ouvert
10	A104L	REDANGE	L3, L4, L5	Tassement des déblais d'exploitation à ciel ouvert